

Besluit inzake het proces van Archeologische Monumenten Zorg (AMZ) in de Gemeente Duiven

Plangebied: Centerpoort Noord II, Duiven

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Duiven
Afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling (RSO)



Kader & ontwikkeling (aard, omvang en diepte bodemingreep)

Wijziging omgevingsplan t.b.v. ontwikkeling bedrijventerrein met bijbehorende bodemingrepen, zoals funderingen, kabels en leidingen, riool en cunetten voor wegdekken en andere verharding.

Gegevens initiatiefnemer/opdrachtgever

Gemeente Duiven
Afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling



Rapport conform AMZ-proces

Bouma, N. 2024. Evaluatierapport DO plangebied Centerpoort Noord II in Duiven.

Tijdens een proefsleuvenonderzoek in het voorjaar van 2024 is een deel van een laat-prehistorische vindplaats aangetroffen in het zuidelijk deel van Centerpoort Noord II (CN2). Het betrof de rand van een nederzettingsterrein dat aansluit op een bekende vindplaats uit de Late Bronstijd - Vroege IJzertijd direct ten zuiden op Centerpoort Noord (CN1). De conclusie van het proefsleuvenonderzoek was helder: het betrof een behoudenswaardige vindplaats. Vervolgens heeft Crevasse Advies een risicoanalyse uitgevoerd naar de mogelijkheden van (*in situ*) behoud (Crevasse notitie 752; Blom 2024). Hierin is ook de geplande ontsluitingsweg ter hoogte van CN1 meegenomen.


Conclusie:

Gezien de hoge ligging van de vindplaats op een rivierduin is de vindplaats niet in situ te behouden. Het onderliggend rivierduin kenmerkt zich als een verhoogde 'kop' in het landschap en zal geëgaliseerd worden.

Een voorstel tot vervolgonderzoek is vervolgens vastgelegd in een Programma van Eisen dat voorzorg in de opgraving van het deel van de vindplaats op CN2 ter grootte van 2.000 m² en ter plaatse van de ontsluitingsweg op CN1 ter grootte van maximaal 1.000 m².

Het onderzoek zal gefaseerd plaatsvinden omdat ter hoogte van de ontsluitingsweg enkele bomen verplaatst dienen te worden. De voorbereidingen daarvoor vinden nog in 2024 plaats waarna het daadwerkelijk verplaatsen in het najaar van 2025 is gepland. De resultaten van het bijbehorende archeologisch onderzoek op beide locaties zal gebundeld gepubliceerd worden.

Het archeologisch onderzoek op CN2 heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten ervan zijn verwoord in een evaluatierapport. Er zijn enkele tientallen sporen gevonden die te classificeren zijn als paalkuilen en afvalkuilen. In één geval is er duidelijk sprake van een depositie van aardewerk. Vooralsnog lijken alle scherven aardewerk uit de periode IJzertijd-Bronstijd te dateren. Nadere studie naar het materiaal en de opgetekende grondsporen zal de datering wellicht verder specificeren en kan tot het benoemen van specifieke structuren leiden.



Deel van de vindplaats op CN2 dat in het kader van een definitief archeologisch onderzoek (DO) volledig is onderzocht.

Zienswijze/besluit Gemeente Duiven


Het definitief archeologisch onderzoek is conform Programma van Eisen uitgevoerd en de resultaten zijn helder samengevat in het evaluatierapport. Definitieve uitwerking van de resultaten zal in combinatie met uitwerking van resultaten van vervolgonderzoek op CN1 plaatsvinden en is te verwachten in 2025/2026.

Er zijn op CN2 geen sporen aan de randen van de vindplaats aangetroffen die erop wijzen dat de vindplaats groter zou zijn dan op basis van het proefsleuvenonderzoek te verwachten viel. Hiermee is het deel van de vindplaats dat zich binnen de grenzen van het plangebied Centerpoort Noord 2 bevindt, vlakdekkend onderzocht.

Het gehele plangebied, behoudens de gronden ter plaatse van de ontsluitingsweg op CN1, kan dan ook archeologisch worden vrijgegeven.

Het is niet volledig uit te sluiten dat binnen het projectgebied toch nog archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Archeologische toevalsvondsten moeten worden gemeld bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 19.8 van de Omgevingswet juncto 5.10 van de Erfgoedwet.

Gemeente Duiven d.d. 26 augustus 2024



Afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling (RSO)