

WIJZING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING

dijkverbetering Buggenum

Zaaknummer: 2024-Z8614
Datum besluit: 4 maart 2025

Inhoudsopgave

1	Aanleiding.....	3
2	Overwegingen	4
3	Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4	Besluit.....	6
5	Ondertekening	7
6	Procedure	7
7	Afschrift	8
8	Bijlagen	8

BESLUIT WIJZIGING WERKINGSGBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING

1 Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 maart 2025 het projectbesluit Dijkverbetering Buggenum, voor de versterking van de primaire waterkering ter plaatse van Buggenum definitief vastgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.


De maatregelen die zijn opgenomen in het projectbesluit Buggenum hebben consequenties voor de tracés van de waterkering. Om een juiste bescherming van de waterkering tijdens en na realisatie van de dijkverbetering te garanderen, is het noodzakelijk om de werkingsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in bijlage I van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (hierna: Waterschapsverordening), aan te passen.

De maatregelen voor versterking en verlegging van de primaire waterkering ter plaatse van Buggenum hebben consequenties voor de volgende werkingsgebieden van Waterschap Limburg:

- kernzone van een waterkering;
- beschermingszone bij een waterkering;
- bijbehorende beschermingszone;
- buitenbeschermingszone;
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

Figuur 1: ligging huidig Dijktraject Buggenum (75-1)



2 Overwegingen

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg bevat regels met het oog op bescherming van het watersysteem en van de waterkeringen. De werkingsgebieden geven in (2D) vlakken aan waar de betreffende regels van de Waterschapsverordening gelden. De geometrische begrenzingen van de werkingsgebieden zijn opgenomen in bijlage I behorende bij de Waterschapsverordening. De werkingsgebieden leveren in combinatie met de regels van de Waterschapsverordening een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem en de waterkering.

Enkele maatregelen die zijn opgenomen in het projectbesluit Dijkverbetering Buggenum hebben gevolgen voor de werkingsgebieden. Deze maatregelen betreffen in hoofdstuk 1 genoemde werkingsgebieden. Het gaat dan om de dijkverbetering en de daaruit volgende aanpassing van het primair oppervlaktewater 'Ziep'. Voor een juiste bescherming van de waterkering is het daarom noodzakelijk om de geometrische begrenzing van de werkingsgebieden aan te passen. Het dagelijks bestuur is, op grond van artikel 1.13 van de Waterschapsverordening, bevoegd de geometrische begrenzingen in bijlage I te wijzigen. In de waterschapsverordening zijn de zoneringen van het watersysteem inclusief waterkeringen als werkingsgebieden opgenomen waarop de regels van Waterschap Limburg van toepassing zijn.

De gevolgen van de besluitvorming worden zo veel mogelijk als één geheel in beeld gebracht. De procedure tot wijziging van de werkingsgebieden (bijlage I van de waterschapsverordening) loopt daarom parallel aan de procedure tot vaststelling en goedkeuring van het projectbesluit Dijkverbetering Buggenum, zie onderdeel 6. 'Procedure'.

De oude, gewijzigde werkingsgebieden zullen na realisatie van de dijkverbetering vervallen. Tot die tijd zullen zowel de bestaande als de nieuwe werkingsgebieden zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem waar de waterkeringen onderdeel van uitmaken.

Leggerwijziging

Nadat het projectbesluit is vastgesteld, wordt het ontwerp door de aannemer geoptimaliseerd binnen de kaders die zijn beschreven in het projectbesluit.

Het leggerbesluit op grond van de Omgevingswet voor het vastleggen van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterkering, watergang en kunstwerken (zoals overstortleiding, doorlaatwerk Ziep, de afmeervoorzieningen en loswal), wordt vanwege de optimalisatie pas opgesteld en vastgesteld *na realisatie* van dijkverbetering Buggenum op basis van revisietekeningen.

3 Inhoudelijke wijzigingen

In de bij dit besluit behorende tekening zijn de nieuwe werkingsgebieden toegevoegd aan de bestaande werkingsgebieden opgenomen in bijlage 1. De delen van de werkingsgebieden die na uitvoering van de dijkverbetering vervallen, zijn weergegeven in bijlage 1.

De (2D) vlakken van de kernzone, beperkingszones en ondersteunende kunstwerken zijn bepaald op basis van het ontwerp zoals vastgesteld in het projectbesluit Buggenum en het beleid voor primaire waterkeringen.

Het betreft het wijzigen van de volgende werkingsgebieden van Waterschap Limburg als gevolg van het verleggen en verbeteren van de primaire waterkering te Buggenum:

- kernzone van een waterkering;
- beschermingszone bij een waterkering;
- buitenbeschermingszone;
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering;

Ook onderdeel van dit besluit is de wijziging van de volgende werkingsgebieden van de primaire watergang 'Ziep' ter plaatste van de kruising met de waterkering Buggenum:

- primair water ('Ziep');
- primair water of een zone van 2 meter eromheen;
- kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen;
- oppervlaktewater met een lage basisafvoer;
- traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren;
- watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van Roer en Hambeek, en
- profiel van vrije ruimte.

De huidige werkingsgebieden (zie figuur 1) bevat de waterkering van de spoorlijn (in het zuidwesten) langs het koelwaterkanaal en de Dorpsstraat tot aan de coupure (in het noordoosten). Van daaruit loopt er nog een kort stukje waterkering in noord-noordwestelijke richting, ook bevatten de Groeneweg en de Haanweg nog korte stukjes waterkering.

In de nieuwe situatie (zie tekening in de bijlage) loopt de waterkering ook vanaf de spoorlijn (in het zuidwesten) langs het koelwaterkanaal in noordoostelijke richting. Ter hoogte van de Dorpsstraat wordt de waterkering verder rivierwaarts gelegd. De huidige coupure verdwijnt en vanaf ongeveer die locatie loopt de waterkering ongeveer noordwaarts richting de Groeneweg. Vervolgens ligt de waterkering aan de noordzijde van de waterkering langs de Groeneweg tot aan de Arixweg waar die aan de oostzijde van de Arixweg doorloopt tot net ten noorden van Arixweg 20. Daar buigt de waterkering af in west-noordwestelijke richting en loopt door tot aan de Spirwitweg.

In dijkvak 6 is er op één plek directe fysieke impact op het watersysteem, namelijk waar de dijkophoging de watergang 'Ziep' doorsnijdt. In dijkvak 6 wordt een klein deel van de 'Ziep' gedempt. Om de aansluiting van de 'Ziep' met het doorlaatwerk te herstellen, wordt de 'Ziep' verlegd en wordt de duiker hersteld. Ten gevolge van de dijkversterking wordt hier een deel van de watergang/wateroppervlak gedempt. Omdat een deel van de 'Ziep' op een andere plek komt te liggen schuiven de genoemde werkingsgebieden mee.

4 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit Omgevingsrecht, de regeling Omgevingsrecht, de Waterschapsverordening Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de nieuw te realiseren werkingsgebieden, te weten:

- kernzone van een waterkering;
- beschermingszone bij een waterkering;
- buitenbeschermingszone;
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering;
- primair water;
- primair water of een zone van 2 meter eromheen;
- kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen;
- oppervlaktewater met een lage basisafvoer;
- traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren;
- watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van Roer en Hambeek, en
- profiel van vrije ruimte.

conform bijgevoegde tekening als (2D)vlakken aan de werkingsgebieden van de waterschapsverordening toe te voegen (zie bijlage 1); en

b. de te vervallen werkingsgebieden, te weten:

- kernzone van een waterkering;
- beschermingszone bij een waterkering;
- buitenbeschermingszone;
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering;
- primair water;
- primair water of een zone van 2 meter eromheen;
- kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen;
- oppervlaktewater met een lage basisafvoer;
- traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren;
- watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van Roer en Hambeek, en
- profiel van vrije ruimte.

van de werkingsgebieden behorend bij de waterschapsverordening te verwijderen nadat de wijziging waterstaatswerk, conform bijbehorend projectbesluit met nummer 2023-Z1537, is uitgevoerd.

c. Tot die tijd zullen beide situaties in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen.

De wijziging van de werkingsgebieden opgenomen in bijlage I van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking.

5 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

W.G.

W.G.

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

S.M.M. Borgers
Dijkgraaf

6 Procedure

Het beschermen van waterstaatswerken, zoals de waterkering in Buggenum, door middel van een actueel werkingsgebied, is een wettelijke taak van het waterschap. Deze taak is door het volgen van onderstaande uniforme openbare voorbereidingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de werkingsgebieden heeft samen met het ontwerp projectbesluit Buggenum en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten van 26 oktober tot en met 7 december 2024 ter inzage gelegen.

Enieder kon gedurende de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerpbesluiten naar voren brengen. Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerp besluit wijziging werkingsgebieden. Deze hebben beide niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. De eerste zienswijze was afkomstig van een ontgrinder. De zorg bestond dat de wijziging overlap had met de ontgrondingsvergunning. Dat was niet het geval. De werkzaamheden raken niet het plangebied van de vigerende ontgrondingsvergunning van indiener. De afstand van de grens van de kernzone waterkering tot de buitenste grens buitenbeschermingszone is 125 meter. De afstand van grens van de kernzone tot de grens van het vigerende ontgrondingsvergunning is circa 180 meter. De tweede zienswijze was gerelateerd aan de zienswijze tegen het ontwerp projectbesluit. Indiener was van mening dat deze ingrijpend gewijzigd diende te worden. Zie ook de nota van antwoord onder zienswijze 2. Omdat de wijziging werkingsgebieden onlosmakelijk is verbonden met het projectbesluit, diende deze volgens indiener ook aangepast te worden. Het definitieve projectbesluit zal niet worden gewijzigd zoals is aangegeven bij de betreffende punten in de nota van antwoord (bijlage X bij het projectbesluit Buggenum). Daarmee is er geen wijziging noodzakelijk van het besluit wijziging werkingsgebieden.

Tegen het ontwerp-projectbesluit Buggenum zijn gedurende de inzageperiode twee zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het ruimtebeslag van de waterkering en daarmee ook niet tot een aanpassing van de werkingsgebieden.

Het definitieve projectbesluit is ambtshalve gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-projectbesluit. De ambtshalve wijzigingen van het definitieve projectbesluit ten opzichte van het ontwerp-projectbesluit hebben geen invloed op de werkingsgebieden.

Op grond van het bovenstaande is het definitieve besluit wijziging werkingsgebieden ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit.

7 Rechtsmiddelen

Dit wijzigingsbesluit is gekoppeld aan het projectbesluit Dijkverbetering Buggenum. In het projectbesluit worden de inhoudelijke consequenties van de dijkverbetering beschreven.

Door het aanpassen van de werkingsgebieden wordt de waterschapsverordening gewijzigd. De waterschapsverordening is een besluit met algemeen verbindende voorschriften. Tegen dit wijzigingsbesluit kan op grond van art. 8:3, lid 1, aanhef en onder a van de Awb geen beroep worden aangetekend.

De wijziging van de werkingsgebieden volgt uit de maatregelen (versterken en verleggen primaire waterkering inclusief systeemmaatregel) zoals opgenomen in het projectbesluit Buggenum. Dit definitieve projectbesluit staat wel open voor beroep. Indien u het niet eens bent met deze maatregelen, kunt u beroep indienen tegen het definitieve projectbesluit. Hoe u dit kunt doen, is aangegeven in het projectbesluit en de daarbij horende kennisgeving

8 Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG te Heythuysen;
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit wijziging werkingsgebieden Waterschapsverordening Waterschap Limburg met kenmerk 2024-Z8614.

1. Tekening "WLD0C-1663486819-362652", d.d. 27-08- 2024, tekeningnummer 2024-Z8614-W01.