

Vergaderjaar 2006–2007

**30 475**

## **Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)**

**Nr. 20**

### **AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT**

Ontvangen 12 juni 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 42, tweede lid, vervalt «gedurende acht jaar na inwerking-treding van artikel 6, eerste lid,».

#### **Toelichting**

Met dit nieuwe lid wordt een uitzondering gemaakt voor netten die uitsluitend bestemd zijn als zogenaamde huisaansluiting (aansluiting van een huis of bedrijf). Huisaansluitingen hebben geen aandeel in het veroorzaken van grootschalige storingen in elektriciteitsnetten, gasleidingen of telefoonkabels. Een huisaansluiting is het laatste gedeelte van het leidingennet en als zodanig geen onderdeel van doorgaande leidingen. Het is dus overbodig de huisaansluitingen op te nemen in de wet. De verplichte registratie van deze huisaansluitingen betekent een enorme kostenpost en administratieve last. De maatschappelijke baten wegen niet op tegen de extra lasten. De registratie van alle huisaansluitingen kan dus worden geschrapt en als uitzondering worden opgenomen.

Aptroot