

Vergaderjaar 2007–2008

30 895

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

Nr. 30

AMENDEMENT VAN HET LID NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22¹

Ontvangen 29 mei 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

I

In het tweede lid wordt na «collectieve watervoorziening» toegevoegd: of het collectief leidingnet.

II

Aan het vierde lid, onderdeel a wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

5°. een bedrijvencomplex;.

Toelichting

Drinkwatervoorziening vindt op diverse bedrijfscomplexen plaats via een collectief net, vanwege de beheersing van bedrijfsrisico's en vanwege kostenreducering. Dit systeem blijkt goed te functioneren. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid bestaat ook geen reden voor overdracht van collectieve netten aan het drinkwaterbedrijf. Het huidige en het voorgestelde toezichtregime op collectieve netten is adequaat en wettelijk verankerd. Paragraaf 3, artikel 20 van het wetsvoorstel voorziet namelijk in een verplicht meetprogramma en rapportage aan de inspecteur van VROM voor collectieve leidingnetten. Daarnaast is in artikel 16 toezicht en controle door het leverende drinkwaterbedrijf op collectieve leidingnetten verankerd. Ten slotte regelen hoofdstuk VII en VIII, met name in artikel 40, lid 1 en artikel 45, het rechtstreeks sanctionerend toezicht door de inspecteur van VROM indien de volksgezondheid in het geding zou zijn. Concluderend leidt wijziging van de bestaande situatie, zoals voorgesteld in de wetstekst, niet tot voordelen, maar wel tot extra administratieve lasten.

Neppérus

¹ Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.