

Vergaderjaar 2007–2008

30 895

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

Nr. 39

AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 2 juni 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 30 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

1. Het drinkwaterbedrijf heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn aan eindafnemers een individuele meetinrichting ter beschikking wordt gesteld die inzage geeft in het verbruik van drinkwater, wanneer:

- a. een eindafnemer hierom vraagt, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk dan wel financieel niet redelijk is;
- b. een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw;
- c. een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent:

- a. de eisen waaraan een meetinrichting als bedoeld in het eerste lid ten minste voldoet;
- b. de tarieven voor de koop of het gebruik van een meetinrichting als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 30b

De eigenaar of de gebruiker van een gebouw of een gedeelte daarvan, alsmede de rechthebbende met betrekking tot een gebouw of een gedeelte daarvan dienen de nodige medewerking te verlenen met het oog op de nakoming van een verplichting als bedoeld in artikel 37, eerste lid, met betrekking tot dat gebouw of gedeelte daarvan. Hiertoe behoort het verlenen van medewerking aan:

- a. het aanbrengen, in stand houden en gebruiken van de noodzakelijke eisen door of vanwege degene, op wie de verplichting rust;
- b. het tot stand brengen van de noodzakelijke overeenkomst of rechtsverhouding dan wel de noodzakelijke wijzigingen in een overeenkomst of rechtsverhouding.

Toelichting

Met name in de grote steden is tot op heden een aanzienlijk aantal woningen niet voorzien van een individuele watermeter. Dat is slecht voor het milieu en slecht voor de portemonnee van de klant van het drinkwaterbedrijf.

Het amendement verplicht drinkwaterbedrijven om in gevallen waarin de eindafnemer erom vraagt, alsmede bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie, een individuele watermeter aan te brengen.

Bij de formulering van het amendement is aangesloten bij die van het wetsvoorstel 31 320 Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie, dat momenteel in behandeling is bij het parlement.

Jansen